

УТВЕРЖДЕНО
приказом Главного управления
МЧС России по
Республике Карелия
от 30 сентября 2024 № 809

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на звание «Лучшее нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне
на территории Республики Карелия»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Типовым порядком создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (утв. приказом МЧС России от 18 декабря 2014 г. N 701), Методическими рекомендациями по созданию, оснащению, подготовке и применению нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (утв. МЧС России от 02 декабря 2021 г. № МР-ВЯ-1) и определяет цели и задачи, порядок проведения смотр-конкурса на лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) на территории Республики Карелия (далее – смотр-конкурс).

2. Цель смотра-конкурса - поддержание в постоянной готовности НФГО Республики Карелия.

3. Основные задачи смотра-конкурса:

а) оценка готовности НФГО к действиям по предназначению в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

б) формирование и усвоение знаний, навыков, умений у должностных лиц и личного состава НФГО, необходимых для участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) стимулирование профессиональной деятельности должностных лиц органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также работников организаций, на которых возложено выполнение обязанностей в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций специалистов;

г) популяризация роли гражданской обороны, проведение просветительской работы.

4. Смотр - конкурс проводится в период с 1 октября по 15 октября в два этапа:

1 этап – с 1 по 10 октября определяются победители в муниципальных образованиях Республики Карелия;

2 этап – с 10 по 15 октября определяются победители в Республике Карелия.

Работа по организации проведения смотра-конкурса проводится:

на муниципальном уровне – органами местного самоуправления Республики Карелия во взаимодействии с руководителями организаций;

на региональном уровне – Главным управлением МЧС России по Республике Карелия (далее – Главное управление) во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Карелия;

5. Участие органов местного самоуправления муниципальных образований в смотре - конкурсе является добровольным.

В смотре - конкурсе могут принимать участие органы местного самоуправления следующих муниципальных образований:

сельские поселения;

городские поселения;

муниципальные районы;

муниципальные округа;

городские округа;

городские округа с внутригородским делением.

6. Для организации проведения смотра – конкурса:

На муниципальном уровне – создается комиссия органа местного самоуправления Республики Карелия по определению лучших НФГО на территории соответствующего муниципального образования (далее – муниципальная комиссия).

На региональном уровне – создается комиссия Главного управления совместно с органами государственной власти Республики Карелия по определению лучших НФГО на территории Республики Карелия (далее – региональная комиссия).

На I этапе смотра-конкурса – муниципальной комиссией проводится смотр готовности НФГО.

Муниципальной комиссией проводится выявление лучших НФГО и составление оценочных листов результатов лучших НФГО муниципального образования по направлениям:

а) пост радиационного и химического наблюдения (приложение № 1);

б) санитарный пост (приложение № 2);

в) звено по обслуживанию защитных сооружений (приложение № 3);

г) подвижный пункт питания (приложение № 4);

д) аварийно-техническая команда по водопроводным (тепловым) сетям (приложение № 5).

Муниципальная комиссия направляет сведения в региональную комиссию через Главное управление МЧС России по Республике Карелия. По результатам определяются лучшие НФГО муниципальных образований Республики Карелия.

На 2 этапе смотр-конкурса – региональной комиссией проводится сбор и обобщение представленных от муниципальных комиссий материалов, проводится заседание региональной комиссии и определяются лучшие НФГО Республики Карелия по направлениям:

- а) пост радиационного и химического наблюдения;
- б) звено по обслуживанию защитных сооружений;
- в) подвижный пункт питания;
- г) санитарный пост;
- д) аварийно-техническая команда по водопроводным (тепловым) сетям.

При определении лучших учитывается участие НФГО в практической деятельности органов местного самоуправления и организаций по выполнению мероприятий гражданской обороны, а также результатов плановых проверок и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых совместно с Главным управлением.

7. Региональная комиссия вправе в установленном порядке запрашивать и получать необходимые сведения, документы и материалы от органов местного самоуправления Республики Карелия и организаций, участвующих в смотре - конкурсе. Члены региональной комиссии могут осуществлять дополнительные проверки представленных на смотр - конкурс документов и оценивать деятельность участников смотра - конкурса в области гражданской обороны.

Заседание региональной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Решение региональной комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании региональной комиссии и секретарем. В случае равенства голосов голос председателя региональной комиссии является решающим.

Победитель и призеры-участники смотра-конкурса награждаются дипломами начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия в рамках торжественных мероприятий.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

смотр-конкурса на «Лучшее НФГО»
ПОСТ РХН

(наименование организации/ учреждения)

(наименование муниципального образования)

I ЭТАП

Проверка оснащения поста РХН¹

НФГО демонстрирует наличие и исправность имущества. За неисправные предметы оснащения (*неукомплектованные приборы, отсутствие батареек в приборах, незаряженные приборы*) команде засчитываются штрафные баллы.

Допускаются более современные аналоги измерителя мощности дозы (рентгенметра) ДП-5В:

- дозиметр-радиометр ДРБП-03;
- дозиметр – радиометр МКС-07Н
- дозиметр – радиометр ДКГ- 07БС;
- дозиметр – радиометр МКС-17Д «Зяблик»;
- другие аналоги.

Использование НФГО аналога измерителя мощности дозы (рентгенметра) ДП-5В на областном этапе соревнований заблаговременно согласуется с организационным комитетом соревнований при подаче заявки на участие в соревнованиях.

Комплектность приборов

№ п/п	Наименование прибора	Комплектность
1.	Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5В	1) прибор в футляре с ремнями 2) удлинительная штанга 3) делитель напряжения для подключения прибора к внешнему источнику постоянного тока напряжением 12 и 24 В 4) телефон и комплект запасного имущества 5) укладочный ящик 6) комплект эксплуатационной документации
2.	Дозиметр-радиометр ДРБП-03	1) пульт (измерительный блок со встроенными детекторами СБМ-20 и СИ-34ГМ) 2) сменные блоки детектирования кДБА-02, БДГ-01 3) головной телефон 4) аккумулятор 5) зарядное устройство 6) штанга 7) ящик – футляр 8) комплект эксплуатационной документации
3.	Дозиметр – радиометр МКС-07Н	1) пульт (измерительный блок) 2) сменные блоки детектирования БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07, БДКС-07 3) отсек батарейный выносной 4) штанга телескопическая 5) кабель 6) адаптер 7) комплект эксплуатационной документации

¹ В соответствии с примерными нормами оснащения (табелизации) НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 701

4.	Дозиметр – радиометр ДКГ-07БС	1) пульт ДКГ-07БС 2) сменные блоки детектирования БДПА-07, БДПБ-07, БДБГ-07, БДКС-07 3) отсек батарейный выносной 4) штанга телескопическая 5) кабель 6) адаптер 7) комплект эксплуатационной документации
5.	Дозиметр -радиометр МКС-17Д«Зяблик»	1) пульт УПИ-01Д 2) модуль беспроводной связи МБС-3, МБС-2 3) блоки детектирования БДКГ-Р20Д, БДЗА-Р5Д, БДЗБ-Р5Д 4) штанга с держателем 5) комплект эксплуатационной документации

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во предметов	Штраф. баллы	Кол-во штраф. баллов
I. Табельное имущество				
1.	Противогаз фильтрующий с фильтрующе-поглощающей коробкой (фильтром противогазовым)	3 шт.	1 балл за отсутствие каждого предмета	
2.	Респиратор Р-2	3 шт.	1 балл за отсутствие каждого предмета	
3.	Легкий защитный костюм типа Л-1	3 шт.	1 балл за отсутствие каждого предмета	
4.	Индивидуальный противохимический пакет	3 шт.	1 балл за отсутствие каждого предмета	
5.	Индивидуальный перевязочный пакет типа ИПП-1, ППИ, АВ-3	3 шт.	1 балл за отсутствие каждого предмета	
II. Средства радиационной, химической разведки и контроля				
1.	Измеритель мощности дозы (рентгенметр) ДП-5В <i>(допускаются аналоги: дозиметры – радиометры ДРБП-03, МКС-07Н, ДКГ-07БС, МКС-17Д «Зяблик» и другие)</i>	1 шт.	1 балл за отсутствие каждого предмета	
2.	Индивидуальные дозиметры из комплектов ДП-22В или ДП-24 или ИД-1	3 шт.	1 балл за отсутствие каждого предмета	
3.	Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)	1 шт.	1 балл за отсутствие каждого предмета	
4.	Метеорологический комплект типа МК-3 (МК-3Б)	1 шт.	1	
	Наименование неисправности		Штрафные баллы	Кол-во штраф. баллов
1.	Прибор не укомплектован		10 баллов за каждый прибор	

2.	Отсутствие батареек в приборах	10 баллов за каждый прибор	
3.	Прибор не заряжен	10 баллов за каждый прибор	
4.	Имеются дефекты, влияющие на работу прибора	10 баллов за каждый прибор	
5.	Имеются механические повреждения на фильтрующем противогазе	10 баллов за каждый прибор	
6.	Имеются механические повреждения на респираторе Р-2	10 баллов за каждый прибор	
Итого штрафных баллов за 1 этап:			

II ЭТАП

1. Действия личного состава поста РХН при возникновении ЧС на РОО

При использовании НФГО измерителя мощности дозы (рентгенметра) ДП-5В обрабатываются следующие вопросы:

1. Подготовка ДП-5В к работе.
2. Измерение напряжения и работоспособности прибора.
3. Доклад о готовности прибора к работе.
4. Измерение гамма-излучения (естественного фона).
5. Обнаружение суммарного бета-гамма-излучений.

Нарушения	Штраф. баллы	Кол-во штраф. баллов
При соединении штанги и блока детектирования окно в блоке детектирования смотрит «на себя», а не «от себя»	10	
Штанга установлена не на максимальную длину, или плохо зафиксирована	10	
Вилка телефонного шнура не вставлена в гнездо	10	
При установке ручки переключателя в положение «контроль режима» стрелка микроамперметра не устанавливается в заштрихованном секторе	10	
При проверке работоспособности прибора экран на блоке детектирования установлен в положение «Г», а не в положение «К»	10	
При проверке работоспособности прибора не проводилась сверка с записью в 13-м разделе формуляра или проводилась, но не по 4-му поддиапазону	10	
После доклада о готовности прибора к работе экран на блоке детектирования остался в положении «К», а не в положении «Г»	10	
Измерение гамма-излучения (естественного фона) проводилось не на установленной высоте от поверхности земли	10	
При измерении суммарного бета-гамма-излучения экран на блоке детектирования установлен не в положение «Б»	10	

Измерение суммарного бета-гамма-излучения проводилось не на установленной высоте от поверхности предмета	10	
Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет не правильно	10	
Итого штрафных баллов:		

При использовании НФГО дозиметра – радиометра ДРБП-03 (МКС-07Н, ДКГ-07БС) отрабатываются следующие вопросы:

1. Подготовка прибора к работе.
2. Проверка работоспособности прибора.
3. Доклад о готовности прибора к работе.
4. Измерение гамма-излучения (естественного фона).
5. Обнаружение суммарного бета-гамма-излучений.

Нарушения	Штраф. баллы	Кол-во штраф. баллов
Нарушена последовательность подготовки прибора к работе	10	
Не выполнено хотя бы одно из требований к исходному положению прибора	10	
Не соблюдена полярность подключения источников питания	10	
Допущены действия, которые могут привести к поломке прибора	10	
Блок детектирования подключен не полностью	10	
Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет не правильно	10	
Итого штрафных баллов:		

2. Действия личного состава поста РХН при возникновении ЧС на ХОО

Отрабатываются следующие вопросы:

1. Подготовка ВПХР к работе и проверка герметичности насоса.
2. Обнаружение ОВ типа Фосген;
3. Подготовка ВПХР к работе в условиях задымленности.

Нарушения	Штраф. баллы	Кол-во штраф. баллов
При подготовке прибора к работе герметичность насоса не проверялась или насос негерметичен	10	
Индикаторная трубка вставлена в насос не той стороной	10	
Не проводилось разбитие ампулы	10	
Вскрытие ампул произведено не в установленных отверстиях ампуловскрывателя	10	
После разбития ампулы не производилось встряхивание, чтобы смочить наполнитель	10	
Качание насосом воздуха проводилось больше или меньше установленного количества раз	10	
Разбита индикаторная трубка (за каждую)	10	
Противодымный фильтр установлен вниз не той стороной	10	

При работе с ВПХР перчатки от Л-1 не использовались или были порваны	10	
Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет не правильно	10	
Итого штрафных баллов:		

3. Действия личного состава поста РХН по развертыванию метеокомплекта МК-3 (МК-ЗБ)

При использовании НФГО метеокомплекта МК-3 отрабатываются следующие вопросы:

1. Подготовка метеокомплекта МК-3 к работе.
2. Измерение скорости ветра.
3. Измерение температуры воздуха.
4. Заполнение журнала метеорологических наблюдений.

Нарушения	Штраф. баллы	Кол-во штраф. баллов
При подготовке метеокомплекта МК-3 к работе не установлены указатели румбов, не установлен выпел или циферблат анемометра находится не в подветренной стороне	10	
Указатели румбов установлены от воткнутого в землю нижнего звена шеста, ближе или дальше чем размер двух звеньев шеста	10	
При подготовке к измерению скорости ветра большая стрелка анемометра не выставлялась на ноль, или не записывались начальные показания анемометра	10	
Счетный механизм анемометра выключался не через сто секунд или скорость ветра высчитана неправильно	10	
При измерении температуры воздуха вращение шнура с термометром проводилось менее одной минуты	10	
При считывании показателей температуры допускались касания руками термометра	10	
Журнал метеорологических наблюдений был заполнен неправильно (имеются ошибки в определении направления ветра, исправления или записи не соответствуют измеренным параметрам)	10 баллов за каждую ошибку	
Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет неправильно	10	
Итого штрафных баллов:		

При использовании НФГО метеокомплекта МК-ЗБ отрабатываются следующие вопросы:

1. Подготовка метеокомплекта МК-ЗБ к работе.
2. Измерение скорости ветра.
3. Измерение температуры воздуха.
4. Заполнение журнала метеорологических наблюдений.

Нарушения	Штраф. баллы	Кол-во штраф. баллов
При подготовке метеокомплекта МК-3Б к работе не установлены указатели румбов, не установлен вымпел или цифровое табло термоанемометра находится не в подветренной стороне	10	
Указатели румбов установлены ближе или дальше от шеста чем размер шеста в сложенном состоянии (отклонение более 10 см.)	10	
При измерении скорости ветра не нажималась кнопка «Режим»	10	
При определении направления ветра метеонаблюдатель не находился лицом к ветру перед свободным концом вымпела или время наблюдения за вымпелом было менее или более установленных значений (30-60 сек.)	10	
Неправильно определилось направление ветра	10	
При считывании показателей температуры допускались касания руками термоанемометра	10	
Журнал метеорологических наблюдений был заполнен неправильно (имеются ошибки в определении направления ветра, исправления или записи не соответствуют измеренным параметрам)	10 баллов за каждую ошибку	
Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет неправильно	10	
Итого штрафных баллов:		

III ЭТАП

Выполнение норматива «Надевание специальной одежды и противогаза» (норматив № 4)

Условия выполнения норматива:

НФГО находятся на незараженной местности. Одежда в сложенном виде около членов команды.

Порядок выполнения норматива:

По командам "Защитную одежду надеть", "Газы" НФГО надевают легкие защитные костюмы и противогазы в "боевое" положение.

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды до надевания петель рукавов на большие пальцы рук.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Оценка за выполнение		
			«отлично» (4 мин)	«хорошо» (4 мин 20 сек)	«удовлетворительно» (5 мин 10 сек)
1.	Начальник поста (химик-дозиметрист)				
2.	Химик-дозиметрист				
3.	Химик-дозиметрист				

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов		
		Начальник поста (химик-дозиметрист)	Химик-дозиметрист	Химик-дозиметрист
При выполнении норматива на «отлично»	0			
При выполнении норматива на «хорошо»	3			
При выполнении норматива на «удовлетворительно»	5			
При невыполнении норматива по времени	10			
Лямки брюк перекинута через плечи не накрест или не привязаны к брюкам	10			
Расстегнут хлястик крепления брюк или шейный хлястик	10			
Петли рукавов не надеты на большие пальцы рук	10			
Видны открытые участки тела	10			
Размер костюм Л-1 не соответствует росту	10			
После надевания противогаза очки шлем - маски не находятся против глаз	10			
Плохо закрепленный шейный клапан	10			
Шейный клапан не застегнут или не опущены рукава поверх перчаток	10			
При надевании повреждены средства защиты	10			
Итого штрафных баллов:				
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:				

Общая оценка команды за три этапа соревнований

Этап соревнований	Количество штрафных баллов
I этап «Проверка оснащения поста РХН»	
II этап 2.1 «Действия личного состава поста РХН при возникновении ЧС на РОО» (работа с ДП-5В или аналогом)	
II этап 2.2 «Действия личного состава поста РХН при возникновении ЧС на ХОО» (работа с ВПХР)	
II этап 2.3 «Действия личного состава поста РХН по разворачиванию метеокомплекта МК-3 (МК-3Б)»	
III этап «Выполнение норматива «Надевание специальной одежды и противогаза» (норматив № 4)	
Всего штрафных баллов за три этапа:	
Общее время за выполнение норматива «Надевание специальной одежды и противогаза» (суммарно у всех участников команды)	

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

смотр-конкурса на «Лучшее НФГО»
САНИТАРНЫЙ ПОСТ

(наименование организации/ учреждения)

(наименование муниципального образования)

I ЭТАП

1. Проверка оснащения санитарного поста²

Проверка комплектности санитарной сумки у санитарного поста. За отсутствие изделий в упаковке начисляются штрафные баллы.

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во предметов	Штраф. баллы за отсутствие одного предмета	Кол-во штрафных баллов
I. Табельное имущество				
1.	Противогаз фильтрующий	4 шт.	1	
2.	Респиратор Р-2	4 шт.	1	
3.	Индивидуальный дозиметр	4 шт.	1	
4.	Индивидуальный дозиметр не заряжен	4 шт.	1	
5.	Фонарик карманный электрический	4 шт.	1	
6.	Комбинезон хлопчатобумажный	4 шт.	1	
7.	Берет с эмблемой «Красного Креста»	4 шт.	1	
8.	Нарукавный знак с эмблемой «Красного Креста»	4 шт.	1	
9.	Носилки санитарные	1 шт.	1	
10.	Санитарная сумка в комплекте с оснащением	4 шт.	1	
11.	Индивидуальный противохимический пакет	4 шт.	1	
12.	Комплект транспортных шин	4 шт.	1	
13.	Фляга с водой в чехле	4 шт.	1	
II. Имущество санитарной сумки				
1. Медицинские изделия для временной остановки наружного кровотечения и наложения повязок				
1.1	Бинт марлевый стерильный 5 м x 10 см	5 шт.	1	
1.2	Бинт марлевый стерильный 7 м x 14 см	3 шт.	1	
1.3	Бинт марлевый нестерильный 5 м x 5 см	3 шт.	1	
1.4	Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный	2 шт.	1	
1.5	Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	5 шт.	1	
1.6	Лейкопластырь рулонный не менее 2 см x 5м	2 шт.	1	
1.7	Пакет перевязочный медицинский стерильный	5 шт.	1	
1.8	Салфетка антисептическая из	5 шт.	1	

² В соответствии с Требованиями к комплектации медицинскими изделиями укладки санитарной сумки для оказания первой помощи подразделениями сил гражданской обороны, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 февраля 2013 года № 61н

	нетканого материала с перекисью водорода не менее 12,5 см x 11,0 см			
1.9	Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 14 см x 16 см, № 10	2 шт.	1	
1.10	Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 45 см x 29 см, № 5	1 шт.	1	
1.11	Средство перевязочное гелиевое для инфицированных ран стерильное с антимикробным и обезболивающим действием салфетка, не менее 20 см x 24 см	3 шт.	1	
1.12	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция не менее 50 г	3 шт.	1	
1.13	Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное с охлаждающим и обезболивающим действием салфетка, не менее 20 см x 24 см	3 шт.	1	
2. Медицинские изделия для проведения сердечно-легочной реанимации				
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот» одноразовое пленочное	2 шт.	1	
3. Медицинские изделия для проведения иммобилизации				
3.1	Повязка разгружающая для верхней конечности	4 шт.	1	
4. Медицинские изделия для местного охлаждения				
4.1	Пакет гипотермический	3 шт.	1	
5. Прочие медицинские изделия				
5.1	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	5 шт.	1	
5.2	Ножницы для разрезания повязок по Листеру с дополнительным элементом для быстрого разрыва повязок	1 шт.	1	
5.3	Очки или экран защитный для глаз	1 шт.	1	
5.4	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые не менее М	20 пар	1	
5.5	Покрывало спасательное изотермическое не менее 150 см x 200 см	1 шт.	1	

5.6	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая не менее 12,5 см x 11,0 см	20 шт.	1	
5.7	Салфетка из нетканого материала с раствором аммиака не менее 12,5 см x 11,0 см	3 шт.	1	
6. Прочие средства				
6.1	Английская булавка стальная со спиралью не менее 38 мм	10 шт.	1	
6.2	Блок бумажных бланков не менее 30 листов размер не менее А7	1 шт.	1	
6.3	Карандаш	1 шт.	1	
6.4	Маркер перманентный черного цвета	1 шт.	1	
6.5	Мешок полиэтиленовый с зажимом не менее 20 см x 25 см	5 шт.	1	
6.6	Рекомендации с пиктограммами по использованию медицинских изделий укладки для оказания первой помощи санитарной сумки	1 шт.	1	
6.7	Санитарная сумка	1 шт.	1	
			Всего штрафных баллов:	

2. ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ

Выполнение норматива «Надевание противогаза на «пораженного».

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Оценка за выполнение		
			«отлично» (16 сек)	«хорошо» (17 сек)	«удовлетворительно» (18 сек)
1.	Начальник поста				
2.	Санитар				

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов	
		Начальник поста	Санитар
При выполнении норматива на «отлично»	0		
При выполнении норматива на «хорошо»	3		
При выполнении норматива на «удовлетворительно»	5		
При невыполнении норматива по времени	10		
При надевании противогаза шлем-маска надета с перекосом	10		
При надевании противогаза шлем-маска порвана	10		
Размер противогаза не соответствует размеру головы	10		

После надевания противогаза очки шлем-маски не находятся против глаз	10		
Итого штрафных баллов:			
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:			

**Выполнение норматива «Надевание противогаза или респиратора»
(норматив № 1)**

Проверка выполнения норматива «Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1) проводится у всего личного состава санитарного поста.

Условия выполнения норматива:

НФГО построены шеренгу. Противогазы в «походном» положении.

Порядок выполнения норматива:

Судья подает команду «ГАЗЫ».

Члены команды НФГО, затаив дыхание и закрыв глаза, надевают противогазы, делают глубокий выдох и возобновляют дыхание.

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «ГАЗЫ» до возобновления дыхания членами команды НФГО после надевания противогаза.

По окончании использования противогаза в «боевом» положении снять с коробки чехол и стряхнуть с него пыль.

Противогаз снимать по команде «Противогаз - СНЯТЬ» или «Средства защиты - СНЯТЬ», а складывать в противогазовую сумку по команде «СЛОЖИТЬ».

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Оценка за выполнение		
			«отлично» (7 секунд)	«хорошо» (8 секунд)	«удовлетворительно» (10 секунд)
1.	Начальник поста				
2.	Санитар				
3.	Санитар				
4.	Сандружинник				

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов			
		Начальник поста	Санитар	Санитар	Сандружинник
При выполнении норматива на «отлично»	0				
При выполнении норматива на «хорошо»	3				
При выполнении норматива на «удовлетворительно»	5				
При невыполнении норматива по времени	10				
При надевании противогаза шлем-маска надета с перекосом	10				

При надевании противогаза шлем-маска порвана	10				
Размер противогаза не соответствует размеру головы	10				
При надевании противогаза не были закрыты глаза	10				
При надевании противогаза не затаил дыхание	10				
После надевания противогаза не сделал полный выдох	10				
Не полностью ввернута фильтрующе-поглощающая коробка	10				
Допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникать под шлем-маску противогаза	10				
Итого штрафных баллов:					
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:					

II ЭТАП

«Работа санитарного поста по оказанию первой помощи пострадавшим»

№ п/п	Виды работы	Штраф. баллы
1.	Оказание первой помощи пострадавшему с термическим ожогом II степени ладонной поверхности и пальцев правой кисти и кровоточащей раной в области лба	
2.	«Оказание первой помощи пострадавшему при отсутствии сознания и дыхания (проведение сердечно – легочной реанимации)»	
Всего штрафных баллов:		

№ п/п	1. Ошибки при оказании помощи пострадавшему с термическим ожогом II степени ладонной поверхности и пальцев правой кисти и кровоточащей раной в области лба.	Штраф. баллы	Кол-во штраф. баллов
1.	Не убедился в безопасности для себя и окружающих	10	
2.	Не использовались медицинские перчатки	10	
3.	Не оказывалась психологическая поддержка пострадавшему	10	
Термический ожог			
4.	Противоожоговая салфетка не закрывает рану	10	
5.	Фиксирующая повязка не закрывает не закрывает противоожоговую салфетку или спадает (не зафиксирована)	10	
6.	Касание раны руками или одеждой	10	
7.	Не зафиксирован конец бинта узлом к одной из завязок	10	
Кровоточащей раной в области лба			
8.	Касание раны руками или одеждой	10	
9.	Касание руками стороны марлевого тампона, которая будет непосредственно соприкасаться с раной	10	
10.	Перед наложением повязки не использовалось давление на рану с целью остановки кровотечения	10	

11.	Неправильно наложена повязка на рану, не закрывает раны, или спадает (не зафиксирована)	10	
12.	Участник не поясняет свои действия или поясняет неправильно	10	
13.	Недисциплинированность членов команды	10	

№ п/п	2. Ошибки при определении состояния пострадавшего и выполнении сердечно-легочной реанимации	Штраф. баллы	Кол-во штраф. баллов
1.	Не убедился в безопасности для себя и окружающих	10	
2.	Не проведена проверка наличия сознания у пострадавшего	10	
	Ошибки при проверке самостоятельного дыхания:	10	
3.	Не проведено освобождение дыхательных путей пострадавшего путем запрокидывания головы и приподнимая подбородок	10	
4.	Не удерживалась голова запрокинутой для поддержания открытыми дыхательных путей	10	
5.	Не велось наблюдение за движениями грудной клетки	10	
6.	Не выполнялась прослушивание дыхательных шумов у рта пострадавшего	10	
7.	Проверка дыхания продолжалась менее 10 сек	10	
	Ошибки при выполнении непрямого массажа сердца:		
8.	Не определена точка проведения компрессий грудной клетки	10	
9.	Кисти рук реаниматора не сложены в замок	10	
10.	При проведении компрессий реаниматор сгибает руки в локтевых суставах	10	
11.	При проведении компрессий реаниматор опирается на пальцы	10	
12.	При проведении компрессий реаниматор отрывает руки от точки проведения компрессий	10	
13.	Недостаточное или чрезмерное усилие при надавливании на грудную клетку (глубина компрессий более или менее 5-6см)	10	
14.	Недостаточный ритм выполнения непрямого массажа (более или менее 100-120 компрессий в 1 минуту)	10	
15.	Перерывы между компрессиями более 10 секунд	10	
16.	Реанимирующий опирается на пальцы, сгибает руки в локтевых суставах или отрывает их от грудины	10	
	Ошибки при выполнении сердечно-легочной реанимации:		
17.	Неправильное соотношение надавливаний руками на грудину и вдохов искусственного дыхания (30:2)	10	
18.	Несогласованность действий 2-х спасателей (отсутствие команды «вдох» от проводящего компрессии)	10	
19.	Участник соревнований не поясняет свои действия или поясняет не правильно	10	
20.	Недисциплинированность членов команды	10	

Общая оценка команды за два этапа соревнований

Этап соревнований	Количество штрафных баллов
I этап 1.1 «Проверка оснащения санитарного поста»	
I этап 1.2 «Выполнение норматива «Надевание противогаза на «пораженного»	
I этап 1.2 «Выполнение норматива «Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1)	
II этап «Работа санитарного поста по оказанию первой помощи пострадавшим»	
Всего штрафных баллов за два этапа:	
Общее время за выполнение норматива «Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1) (суммарно у всех участников команды)	

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

смотр-конкурса на «Лучшее НФГО»
ЗВЕНО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

(наименование организации/ учреждения)

(наименование муниципального образования)

I ЭТАП

**Проверка укомплектованности звена по обслуживанию защитных сооружений
табельным специальным имуществом ГО и экипировки личного состава³**

Команда НФГО демонстрирует наличие и исправность имущества. За неисправные предметы оснащения (*неукомплектованные приборы, отсутствие батареек в приборах, незаряженные приборы*) команде засчитываются штрафные баллы.

№ п/п	Наименование имущества	Кол-во предметов	Штраф. баллы за отсутствие одного предмета	Кол-во штрафных баллов
I. Табельное имущество				
1.	Удостоверение личности персонала гражданской обороны уставного образца	4 шт.	1	
2.	Комбинезон или куртка и брюки с головным убором	4 компл.	1	
3.	Фляга с водой в чехле	4 шт.	1	
4.	Средства подачи сигналов оповещения (мегафон или др.)	1 шт.	1	
5.	Телефонный аппарат ТА-57, телефонный аппарат типа ЦБ (телефон АТС)	1 шт.	1	
6.	Фонарь карманный электрический	1 шт.	1	
7.	Инструкция по действиям личного состава звена	1 шт.	1	
8.	Журнал радиационного и химического наблюдения	1 шт.	1	
9.	Журнал метеорологических наблюдений	1 шт.	1	
10.	Схема связи и оповещения	1 шт.	1	
11.	Схема ориентиров	1 шт.	1	
12.	Свидетельства (сертификаты) о проведении лабораторных проверок приборов разведки	1 компл.	1	
13.	Комплект носимых знаков ограждения КЗО-1	1 компл.	1	
II. Средства индивидуальной защиты				
1.	Противогаз ГП-7	4 шт.	1	
2.	Респиратор Р-2	4 шт.	1	
3.	Легкий защитный костюм Л-1	4 шт.	1	
III. Средства радиационной и химической разведки и контроля				
1.	Индивидуальные дозиметры типа ДКГ-05Б, ИД-1, ДКП-50А или др.	4 шт.	1	
2.	Рентгенметр – радиометр (<i>типа ДП-5Б, ДП-5В, ДП-22В, ДКГ-03Д, ДКГ-07БС*</i>)	1 компл.	1	

³ В соответствии с примерными нормами оснащения (табеллизации) НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 701

3.	Дозиметр-радиометр ДКС-96 или аналоги (МКС-17Д «Зяблик»)	1 компл.	1	
4.	Прибор химической разведки ВПХР (с комплектом индикаторных трубок), комплект отбора типа КПО-1М или мини – экспресс лаборатория типа «Пчелка»	1 компл.	1	
5.	Метеорологический комплект с электронным термометром МК-3	1 компл.	1	
IV. Средства специальной обработки				
1.	Ветошь для проведения частичной специальной обработки	-----	1	
V. Медицинское имущество				
1.	Индивидуальные противохимические пакеты ИПП-11	4 шт.	1	
2.	Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом КИП	4 шт.	1	
3.	Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ	4 компл.	1	
4.	Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)	2 шт.	1	
5.	Санитарная сумка с укладкой для оказания первой помощи (на 5% штатной численности формирования)	1 компл.	1	
6.	Набор перевязочных средств противоожоговых (на 20% штатной численности формирования)	1 компл.	1	
Всего штрафных баллов за 1 этап:				

*- на соревнованиях используются приборы ДП-5Б, ДП-5В, ДП-22В.

II ЭТАП

Проверка выполнения нормативов

**«Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1),
«Надевание специальной одежды и противогаза» (норматив № 4)**

Количество участников – 3 человека.

Отрабатываются следующие вопросы:

- надевание респиратора;
- надевание противогаза;
- надевание легкого защитного костюма и противогаза на себя.

Пояснение к выполнению этапа:

- каждый участник по команде судьи начинает выполнять норматив;
- время выполнения норматива членом команды НФГО отсчитывается по секундомеру с момента подачи команды «К выполнению норматива - ПРИСТУПИТЬ».

1. Проверка выполнения норматива

«Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1).

Надевание респиратора

Условия выполнения норматива:

Члены НФГО построены шеренгу. Респираторы в «походном» положении.

Порядок выполнения норматива:

Судья подает команду «Респиратор - НАДЕТЬ».

Члены команды НФГО, затаив дыхание и закрыв глаза, надевают респираторы, делают глубокий выдох и возобновляют дыхание.

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «Респиратор - НАДЕТЬ» до возобновления дыхания членом команды НФГО после надевания респиратора.

Респиратор снимать по команде «Респиратор - СНЯТЬ» или «Средства защиты - СНЯТЬ», а складывать в противогазовую сумку по команде - «СЛОЖИТЬ».

После использования респиратора произвести его дезактивацию удалением пыли с наружной части полумаски (выколачиванием, вытряхиванием или легким постукиванием о какой-либо предмет).

Внутреннюю поверхность полумаски протереть влажным тампоном, при этом полумаску не выворачивать. Затем респиратор уложить в пакет, который загерметизировать кольцом и поместить в сумку для противогаса.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Оценка за выполнение		
			«отлично» (11 сек)	«хорошо» (12 сек)	«удовлетворительно» (14 сек)
1.	Начальник поста (химик-дозиметрист)				
2.	Слесарь по ремонту оборудования (контролер)				
3.	Сандружинница				

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов		
		Начальник поста (химик- дозиметрист)	Химик- дозиметрист	Химик- дозиметрист
При выполнении норматива на «отлично»	0			
При выполнении норматива на «хорошо»	3			
При выполнении норматива на «удовлетворительно»	5			
При невыполнении норматива по времени	10			
Фильтрующая полумаска респиратора надета с перекосом	10			
Концы носового зажима респиратора не прижаты к носу	10			
Не отрегулирована нерастягивающаяся тесьма респиратора	10			
Допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникать под фильтрующую полумаску респиратора	10			

Неправильно подогнан респиратор	10		
Нет плотности прилегания респиратора	10		
После надевания респиратора не надет головной убор	10		
Порвана тесьма	10		
Допущено повреждение респиратора, исключающее его использование	10		
Итого штрафных баллов:			
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:			

Надевание противогаза

Условия выполнения норматива:

НФГО построено в шеренгу. Противогазы в «походном» положении.

Порядок выполнения норматива:

Судья подает команду «ГАЗЫ».

Члены команды НФГО, затаив дыхание и закрыв глаза, надевают противогазы, делают глубокий выдох и возобновляют дыхание.

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «ГАЗЫ» до возобновления дыхания членами команды НФГО после надевания противогаза.

По окончании использования противогаза в «боевом» положении снять с коробки чехол и стряхнуть с него пыль.

Противогаз снимать по команде «Противогаз - СНЯТЬ» или «Средства защиты - СНЯТЬ», а складывать в противогазовую сумку по команде «СЛОЖИТЬ».

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Оценка за выполнение		
			«отлично» (11 сек)	«хорошо» (12 сек)	«удовлетворительно» (14 сек)
1.	Начальник поста (химик-дозиметрист)				
2.	Слесарь по ремонту оборудования (контролер)				
3.	Сандружинница				

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов		
		Начальник поста	Слесарь по ремонту оборудования	Сандружинница
При выполнении норматива на «отлично»	0			
При выполнении норматива на «хорошо»	3			
При выполнении норматива на «удовлетворительно»	5			
При невыполнении норматива по времени	10			
При надевании противогаза шлем-маска надета с перекосом	10			

При надевании противогаза шлем-маска порвана	10			
Размер противогаза не соответствует размеру головы	10			
При надевании противогаза не были закрыты глаза	10			
При надевании противогаза не затаил дыхание	10			
После надевания противогаза не сделал полный выдох	10			
Не полностью ввернута фильтрующе-поглощающая коробка	10			
Допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникать под шлем-маску противогаза	10			
Итого штрафных баллов:				
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:				

2. Проверка выполнения норматива «Надевание специальной одежды и противогаза» (норматив № 4)

Условия выполнения норматива:

Члены НФГО находятся на незараженной местности. Одежда в сложенном виде около членов команды НФГО.

Порядок выполнения норматива:

По командам "Защитную одежду надеть", "Газы" члены команды НФГО надевают легкие защитные костюмы и противогазы в "боевое" положение.

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды до надевания петель рукавов на большие пальцы рук.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Оценка за выполнение		
			«отлично» (4 мин)	«хорошо» (4 мин 20 сек)	«удовлетворительно» (5 мин 10 сек)
1.	Начальник поста (химик-дозиметрист)				
2.	Слесарь по ремонту оборудования (контролер)				
3.	Сандружинница				

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов		
		Начальник поста (химик- дозиметрист)	Химик- дозиметрист	Химик- дозиметрист
При выполнении норматива на «отлично»	0			

При выполнении норматива на «хорошо»	3			
При выполнении норматива на «удовлетворительно»	5			
При невыполнении норматива по времени	10			
Лямки брюк перекинуты через плечи не накрест или не привязаны к брюкам	10			
Расстегнут хлястик крепления брюк или шейный хлястик	10			
Петли рукавов не надеты на большие пальцы рук	10			
Видны открытые участки тела	10			
Размер костюм Л-1 не соответствует росту	10			
После надевания противогаза очки шлем - маски не находятся против глаз	10			
Плохо закрепленный шейный клапан	10			
Шейный клапан не застегнут или не опущены рукава поверх перчаток	10			
При надевании повреждены средства защиты	10			
Итого штрафных баллов:				
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:				

3. Выполнение и оценка порядка снятия легкого защитного костюма Л-1 и противогаза

Условия выполнения норматива:

Члены команды НФГО находятся на незараженной местности. Одежда в сложенном виде около обучаемых.

Порядок выполнения норматива:

По команде «Защитную одежду – СНЯТЬ» члены команды НФГО снимают легкий защитный костюм Л-1 и противогаз. Порядок снятия легкого защитного костюма Л-1 и противогаза оценивается по правильности действий, без учета времени:

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов		
		Начальник поста (химик-дозиметрист)	Химик-дозиметрист	Химик-дозиметрист
При снятии защитной одежды и противогаза произошло касание какой-либо части участника зараженной (наружной) стороны защитной одежды или противогаза	10 за каждое касание			

Нарушена последовательность снятия защитной одежды	10			
Итого штрафных баллов:				
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:				

III ЭТАП

Проверка умения пользоваться комплектом индивидуальным медицинским гражданской защиты

Отрабатываются следующие вопросы:

- Алгоритм оказания помощи при наружном кровотечении
- Правильность наложения жгута
- Последовательность действий при наложении жгута

Условия выполнения:

НФГО построено, средства индивидуальной защиты (противогаз, легкий защитный костюм Л-1) в «боевом» положении.

Порядок выполнения норматива:

Проводится оказание первой помощи пострадавшему по выполнению упражнения доклад.

Упражнения

Действия при выполнении упражнения

«Первая помощь при легких ранениях конечностей»:

- успокоить пострадавшего;
- при повреждении крупных сосудов (*кровотечение интенсивное и может угрожать жизни пострадавшего*) наложить жгут или давящую повязку, приложить записку с указанием времени;
 - как можно быстрее дать обезболивающее;
 - освободить область раны для перевязки, обработать кожу вокруг раны;
 - накрыть рану стерильной салфеткой, полностью прикрыв края раны. Не касаясь руками той части салфетки, которая прикладывается к ране;
 - прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем;
 - укрыть пострадавшего.

Действия при выполнении упражнения

«Тяжелые ранения конечностей»:

- при артериальном кровотечении наложить жгут;
- закрепить записку с указанием времени;
- обеспечить безопасное местоположение и покой поврежденной конечности;
- как можно быстрее дать обезболивающее;
- перевязать рану с использованием индивидуального пакета:

- наложить шину или прибинтовать поврежденную руку к туловищу, а ногу к здоровой;
- укрыть пострадавшего.

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов		
		Командир звена (Химик-дозиметрист)	Химик-дозиметрист	Химик-дозиметрист
Чрезмерное затягивание (вызывает сдавливание кожи, которое проявляется в виде кровоизлияния, сдавливание нервов, которое влечет за собой развитие травматического неврита)	10			
Недостаточно затянут жгут, не останавливает кровотечения, а наоборот, создавая венозный застой (конечность не бледнеет, а приобретает синюшную окраску), усиливает кровотечение	10			
Наложение не по показаниям, т.е. при капиллярном и венозном кровотечениях	10			
Наложение на голую конечность	10			
Наложение жгута на срок более двух часов летом и одного часа зимой (вызывает омертвление конечности)	10			
Итого штрафных баллов:				
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:				

Общая оценка команды за восемь этапов соревнований

Этап соревнований	Количество штрафных баллов
I этап «Проверка укомплектованности звена по обслуживанию защитных сооружений табельным специальным имуществом ГО и экипировки личного состава»	
II этап 2.1. Проверка выполнения норматива «Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1): надевание респиратора	
II этап 2.1. Проверка выполнения норматива «Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1): надевание противогаза	
II этап 2.2. Проверка выполнения норматива «Надевание специальной одежды и противогаза» (норматив № 4)	
II этап 2.3. Выполнение и оценка порядка снятия легкого защитного костюма Л-1 и противогаза	
III этап Проверка умения пользоваться комплектом индивидуальным медицинским гражданкой защиты	
Всего штрафных баллов за восемь этапов:	

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

результатов смотр-конкурса «Лучшее НФГО»
ПОДВИЖНОЙ ПУНКТ ПИТАНИЯ

(наименование организации/ учреждения)

(наименование муниципального образования)

I ЭТАП

Проверка оснащения подвижного пункта питания.**Проверка работоспособности механизмов (форсунки кухонной) кухни полевой.****Отрабатываются следующие вопросы:**

- Инструктаж по технике безопасности НФГО
- Осмотр специальной поварской формы НФГО
- Проверка наличия медицинского заключения (медицинской книжки (разрешается копия медицинской книжки) у НФГО
- Проверка оснащения подвижного пункта питания
- Демонстрация работоспособности механизмов (розжиг форсунки кухонной) кухни полевой подвижного пункта питания

Условия выполнения:

НФГО построена.

Порядок выполнения:

Начальник подвижного пункта питания производит инструктаж по технике безопасности, доклад судье о готовности.

Судья проверяет у членов команды наличие специальной поварской формы, медицинского заключения (медицинской книжки или копии медицинской книжки) о допуске к работе с пищевыми продуктами, наличие и оснащение подвижного пункта питания в соответствии с табелем.

После поступления команды: «Форсунку кухонную РАСЖЕЧЬ», НФГО приступают к выполнению задания и демонстрируют работоспособность механизмов кухни полевой. О выполнении задачи начальник подвижного пункта питания производит доклад.

**Табель
оснащения подвижного пункта питания**

№ п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Норма отпуска	Кому положено
1.	Кухня полевая	комплект	1	На каждый подвижный пункт питания
2.	Кипятильник наливной	шт.	1	Каждому подвижному пункту питания
3.	Термос 12 литров 36 литров Допускается использование котлов, наплитных кастрюль, ведер и бидонов общим объемом 48 литров	шт.	8 3 Зависит от объема посуды	На каждую полевую кухню На каждую полевую кухню
4.	Ложка столовая Допускается использование пластиковой посуды	шт.	450	На каждый подвижный пункт питания

5.	Кружка эмалированная (алюминиевая) <i>Допускается использование пластиковой посуды, балл не снижается</i>	шт.	450	На каждый подвижный пункт питания
6.	Миска алюминиевая <i>Допускается использование пластиковой посуды, балл не снижается</i>	шт.	450	На каждый подвижный пункт питания
7.	Сухой паек на 1 сутки	комплект	1 на человека	На штатную численность личного состава формирования
8.	Кружка, ложка, фляга, нож <i>Допускается использование пластиковой посуды, балл не снижается</i>	шт.	на 1 человека	На штатную численность личного состава формирования
9.	Индивидуальный рацион питания типа ИРП-П состава ЗПУ и ЗЗПУ на 2-3 суток	комплект	На каждый пункт управления	Для ЗПУ, ЗЗПУ

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов
Отсутствие предметов поварской формы	10 баллов за отсутствие формы у каждого участника команды НФГО	
Отсутствие предметов поварской формы	10 баллов за отсутствие формы у каждого участника команды НФГО	
Неукомплектованность подвижного пункта питания в соответствии с табелем	10	
Отсутствие медицинского заключения (медицинской книжки или копии медицинской книжки) у членов команды НФГО	10 баллов за отсутствие формы у каждого участника команды НФГО	
Неисправность розжига форсунки кухонной ФК - 01 кухни полевой	10	
Итого штрафных баллов:		

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов				
		Начальник пункта	Повар	Повар - раздатчик	Рабочий	Водитель (технический работник)
Несогласованные действия личного состава НФГО (команда)	10					
Нарушение консистенции блюда (продукт не доварен, переварен)	10					
Нарушение вкуса и запаха блюда (не	10					

соответствие приготовленному блюду, избыток или недостаток соли и специй)						
Нарушение цвета блюда (несоответствие приготовленному блюду)	10					
Продукт не доварен	10					
Зерна крупы не сохранили свою форму, разварились	10					
Блюдо подгорело	10					
Цвет, вкус и запах чая не соответствует приготовленному блюду	10					
Наличие посторонних (несъедобных) предметов при декорировании блюд	10					
Нарушение, повлекшее угрозу здоровью (ожог, ошпаривание, порез и т.д.) участнику соревнования	10					
Итого штрафных баллов:						
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:						
						Оценка за выполнение:

Общая оценка команды за три этапа соревнований

Этап соревнований	Количество штрафных баллов
I этап «Проверка оснащения подвижного пункта питания. Проверка работоспособности механизмов (форсунки кухонной) кухни полевой»	
Всего штрафных баллов за три этапа:	

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

результатов смотр-конкурса «Лучшее НФГО»
**АВАРИЙНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМАНДА
ПО ВОДОПРОВОДНЫМ (ТЕПЛОВЫМ) СЕТЯМ**

(наименование организации/ учреждения)

(наименование муниципального образования)

I ЭТАП

**Проверка наличия табельного имущества аварийно – технической команды
по водопроводным (тепловым) сетям и умение им пользоваться**

**Проверка оснащения аварийно – технической команды
по водопроводным (тепловым) сетям⁴**

Условия выполнения:

НФГО демонстрирует наличие и исправность имущества. За неисправные предметы оснащения (неукомплектованные приборы, отсутствие батареек в приборах, незаряженные приборы) команде засчитываются штрафные баллы.

№ п/п	Наименование имущества	Кол - во	Штраф. баллы	Кол-во штрафных баллов
Средства индивидуальной защиты				
1	Противогаз фильтрующий	5	1 балл за отсутствие каждого предмета	
2	Респиратор фильтрующий Р-2	5	1 балл за отсутствие каждого предмета	
3	Костюм Л-1	5	1 балл за отсутствие каждого предмета	
Инженерное имущество				
4	Ключи гаечные разных размеров	Комплект	1	
5	Защитные рукавицы	5	1 балл за отсутствие каждого предмета	
6	Шуруповерт с аккумулятором	1	1	
7	Набор элементов для монтажа фланцевых соединений (саморезы, гайки, шайбы, болты, паронитовые прокладки, монтажные скобы)	1	1	
8	Шанцевый инструмент (лопата штыковая, топор плотничный, пила поперечная)	Комплект	1	
9	Каски	5	1 балл за отсутствие каждого предмета	
10	Защитные очки	5	1 балл за отсутствие каждого предмета	
11	Сигнальные жилеты	5	1 балл за	

⁴ В соответствии с примерными нормами оснащения (табеллизации) НФГО специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России от 18 декабря 2014 года № 701

	(любая расцветка)		отсутствие каждого предмета	
12	Трос стальной (или оцинкованный канат) шириной до 4 мм и длиной не менее 10 метров	1	1	
13	Лента оградительный сигнальная шириной не менее 50 мм и длиной не менее 150 м	1	1	
14	Фонарь карманный электрический	5	1 балл за отсутствие каждого предмета	
15	Ножницы для резки проволоки	2	1	

№ п/п	Наименование неисправности	Штрафные баллы	Кол-во штраф. баллов
16	Инструмент не укомплектован	10 баллов за каждый прибор	
17	Отсутствие батареек в инструменте	10 баллов за каждый прибор	
18	Инструмент не заряжен	10 баллов за каждый прибор	
19	Имеются дефекты, влияющие на работу инструмента	10 баллов за каждый прибор	
20	Имеются механические повреждения на фильтрующем противогазе	10	
21	Имеются механические повреждения на респираторе Р-2	10	
Итого штрафных баллов за 1 этап:			

II ЭТАП

Выполнение норматива «Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1)

Проверка выполнения норматива «Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1) **проводится у всего личного состава** аварийно – технической команды по водопроводным (тепловым) сетям.

Условия выполнения норматива:

НФГО построены шеренгу. Противогазы в «походном» положении.

Порядок выполнения норматива:

Подается команда «ГАЗЫ».

НФГО, затаив дыхание и закрыв глаза, надевают противогазы, делают глубокий выдох и возобновляют дыхание.

Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды «ГАЗЫ» до возобновления дыхания членами команды НФГО после надевания противогаза.

По окончании использования противогаза в «боевом» положении снять с коробки чехол и стряхнуть с него пыль.

Противогаз снимать по команде «Противогаз - СНЯТЬ» или «Средства защиты - СНЯТЬ», а складывать в противогазовую сумку по команде «СЛОЖИТЬ».

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Оценка за выполнение		
			«отлично» (7 секунд)	«хорошо» (8 секунд)	«удовлетворительно» (10 секунд)
1.	Командир АТК				
2.	Член АТК				
3.	Член АТК				
4.	Член АТК				
5.	Член АТК				

Нарушения	Штраф. баллы	Количество штрафных баллов				
		Командир АТК	Член АТК	Член АТК	Член АТК	Член АТК
При выполнении норматива на «отлично»	0					
При выполнении норматива на «хорошо»	3					
При выполнении норматива на «удовлетворительно»	5					
При невыполнении норматива по времени	10					
При надевании противогаза шлем-маска надета с перекосом	10					
При надевании противогаза шлем-маска порвана	10					
Размер противогаза не соответствует размеру головы	10					
При надевании противогаза не были закрыты глаза	10					
При надевании противогаза не затаил дыхание	10					
После надевания противогаза не сделал полный выдох	10					
Не полностью ввернута фильтрующе-поглощающая коробка	10					
Допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникать под шлем-маску противогаза	10					
Итого штрафных баллов:						
Общая сумма штрафных баллов по всем участникам команды:						

Общая оценка команды за два этапа соревнований

Этап соревнований	Количество штрафных баллов
I этап «Проверка наличия табельного имущества аварийно – технической команды по водопроводным (тепловым) сетям и умение им пользоваться»	
1.1. Проверка оснащения аварийно – технической команды по водопроводным (тепловым) сетям	
I этап «Проверка наличия табельного имущества аварийно – технической команды по водопроводным (тепловым) сетям и умение им пользоваться»	
1.2. Выполнение фланцевого соединения на болтах	
II этап Выполнение норматива «Надевание противогаза или респиратора» (норматив № 1)	
Всего штрафных баллов за два этапа:	
Общее время за выполнение норматива «Надевание противогаза или респиратора» (суммарно у всех участников команды)	